

LISTADO DE PUERTAS CLASIFICADAS HASTA ENERO DE 2017

INDICE:

- Puertas <u>Resistentes al Fuego</u> de SECTORIZACIÓN (Exposición al fuego de ambas caras)	Pág. 2 a 4
- Puertas <u>Resistentes al Fuego</u> de SECTORIZACIÓN PARCIAL (Exposición al fuego de UNA sola cara)	Pág. 5 a 10
- Portones <u>Resistentes al Fuego</u> de SECTORIZACIÓN	Pág. 11
- Carpinterías Vidriadas <u>Parallamas</u>	Pág. 11
- Cortinas de Enrollar <u>Parallamas</u>	Pág. 11
- Puertas de Ascensor <u>Parallamas</u>	Pág. 11

NOMENCLATURA :

FR: RESISTENTE AL FUEGO

Cumple con los criterios de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad
- Aislamiento térmico

FP: PARALLAMAS

Cumple con el criterio de Clasificación de la norma IRAM 11949:

- Integridad

ATENCIÓN :

En todos los casos se sugiere solicitar:

- El informe técnico correspondiente al ensayo hasta la pagina donde consta la clasificación alcanzada.
- Que en el remito correspondiente a la compra de los productos, conste que fueron construidos de igual manera que el prototipo ensayado en INTI de acuerdo a la Orden de Trabajo N° 101/xxx.

PUERTAS DE SECTORIZACIÓN

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FR	Fecha de Informe
I.C. Puertas Colón 3536 1824 – Lanús Oeste Tel: 4276-2251/4286-1077 icpuertas@ic-puertas.com.ar	Puerta P32 TBG: (metálica, ciega, de 1040 x 1090mm)	13416	60	16/05/2007
DIERRE LATINA S.A. Monseñor Ayrolo 235 1870-Avellaneda- Buenos Aires Tel/Fax: 4251-3780 info@dierrelatina.com	Puerta IDRA ECO REI 60: (metálica, ciega, de 1030 x 2000mm)	13489	60	20/02/2007
OCCHIPINTI HNOS S.A. Cabrera 384 1752 - Lomas del mirador (Buenos Aires) Tel: 4652-3027	Puerta PO-30: (metálica, ciega, de 920 x 1990mm)	13562	30	23/07/2007
Metalúrgica POTENZA Fernando Quiroga 1929 1655 – José León Suárez Tel: 4729-0068/5852, 4720-7082/6034	Puerta FRM38: Puerta de una sola hoja, de madera con marco metálico. Luz de paso libre: (900 x 2060)mm	19511	30	07/10/2011
TEMIC SRL Blanco Encalada 3012 P10 f Capital Federal Tel: 4750-4172	Puerta TE-30: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm)	15055	30	15/04/2008
DORWIN S.R.L. Lafayette 175 1765-Isidro Casanova-Buenos Aires Tel: 4466-3915/4669-2181 dorwin@arnet.com.ar	Puerta CERRAFERT 2010 : (metalica, ciega, de 1000 x 2020mm)	18002	30	23/01/2010
	Puerta Doble Hoja Dorwin F60 : Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (950 x 2066)mm Luz de paso libre total: (2000 x 2066)mm	18119	60	16/07/2010
	Puerta LINEA RESISTENTE AL FUEGO PLUS: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1030 x 2220)mm	20855	30	15/05/2013
METALURGICA CIPAC S.R.L. Iturri 1445 1427-Capital Federal Tel/Fax: 4553-0399 cipac.groino@fibertel.com.ar	Doble puerta ST-P2: (metálica, ciega, con paño superior desmontable, de 2100 x 2000mm)	13710	30	13/02/2007
	Puerta RPS 1600: Doble puerta de hojas "asimétricas" (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (1060 x 2050)mm Luz de paso libre total: (1350 x 2050)mm	15842	60	18/02/2008
	Puerta RPS 1600: Doble puerta de hojas "simétricas" (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (800 x 2040)mm Luz de paso libre total: (1620 x 2040)mm	15598	60	03/12/2007
	Puerta RPS 1200-1H-A: (metálica, ciega) Luz de paso libre: (1100 x 2050)mm	14949	60	06/09/2007
	Doble Puerta RPS-1500-2H-A: (metálica, ciega, de 1400mm (1100 + 300) x 2050mm)	14495	90	17/09/2007
	Puerta RPS-1200-1H: (metálica, ciega, de 1100 x 2050mm)	14948	90	21/06/2007
	Puerta ES-30: (metálica, ciega, de 1000 x 2000mm) Con barral antipánico y cerradura con llave.	14809	30	25/02/2008
Talleres Metalúrgicos VIANHE Mateo Echegaray 4822 1678 - Caseros Tel/Fax: 4654-8794 vianhe@movi.com.ar	Puerta FR30 CON VISOR: metálica, vidriada (380mm x 230mm),de 900mm x 2000mm)	15000	30	23/06/2008
BRAINAK S.A. Cuenca 2046 1416 – Capital Federal Tel/Fax: 4581-9503	Puerta FR-5/32: (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm) Con barral antipánico y cierrapuerta..	16521	30	12/08/2008

MET-VCP (Ex Met Ven) Roldán 1251 1655 – José León Suárez Tel : 4729-4439/1812 pvento@metven.com.ar	Puerta PCF: (metálica, ciega, de 910mm x 2010mm)	17597	60	30/04/2009
DISEÑOS Y ABERTURAS MORAS S.A Dr. Alfredo Palacios 1136- Piso 2° S:B (1644) – Victoria, Prov. de Buenos Aires	PUERTA TAGLIAFUOCO 30 Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: (936 x 2058)mm	23629	30	10/02/2014
SINIGAGLIA HNOS. José P. Tamborini 3350 1430 – Capital Federal Tel/Fax: 4542-5073	Puerta FR 60: (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm)	19866	30	14/12/2010
NAPOLI HNOS. SRL Alvarez Thomas 389 1832- Lomas de Zamora - Buenos Aires Tel/Fax: 4245-3989	Puerta LIGNA FUOCO 60: (metálica, ciega, de 790 x 2045mm)	15483	60	28/06/2008
	Puerta LIGNA FUOCO 120: (metálica, ciega, de 1030 x 2030mm)	16432	120	25/06/2010
	Puerta una Hoja Cortafuego RF 30- Ligna Fuoco UF30 Puerta metálica de una hoja con mirilla óptica Luz de paso libre total: (950 x 2030)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26598	30	27/07/2016
INDUSTRIAS MASAN SRL Tel Aviv 3926 1714 – Ituzaingo Tel : 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com	Puerta: RF 30 (metálica, ciega, de 900mm x 2000mm)	17915	30	09/02/2010
INDELAMA SRL 1842 –Monte Grande Tel : 4296-5240/4290-6137 indelama@indelama.com.ar	Puerta FIAMMA 30 PREMIUM (madera, ciega, de 914mm x 2232mm)	SOT 2254	30	02/11/2010
	Puerta Fiamma 30 Junior: Puerta de madera de una sola hoja Luz de paso libre: (950 x 2150)mm	26068	30	17/02/2016
PLAC COR SA Av San Pedrito 8 6° A 1440 – Capital Federal Tel : 4651-0271/4441-3105 info@placorr.com.ar	Puerta RF/30 CORTAFUEGO ENCHAPADA EN MADERA (madera, ciega, de 900mm x 2000mm)	19242	30	03/11/2010
MOGGIO THOMAS SRL C. F. Melo 3536 1602 – Florida Tel : 4760-9079 info@c-moggio.com	Puerta MOGGIO F30 (madera, ciega, de 880mm x 2000mm)	19370	30	07/11/2010
METALURGICA MACAGNO SA Av. San Martin 1295 1704 – Ramos Mejía Tel : 4658-4162/4656-9688 info@mmacagno.com.ar	Puerta Modelo CAD 7-30: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm)	20085	30	01/04/2011
AMATO MARIO Colón 3536 (1822) Lanus Oeste, Buenos Aires Tel: 4878-4004/4005	Puerta FENIVA I: Puerta de una hoja, Luz de paso libre: (900 x 2080)mm	16188	60	12/01/2012
GRANZOTTO EGIDIO Hubac 6046 (1439) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: 4601-3211 Tel: 4286-1077	Puerta *Gr 60: Puerta de una sola hoja, Luz de paso libre: (1070 x 2230)mm (marco metálico y hoja en madera)	20665	60	21/09/2011
	Puerta AFG 60: Puerta de madera y marco metálico de una sola hoja. Luz de paso libre Total: (1025 x 2165)mm	25746	60	25/02/2016
OBLAK HNOS SACIFI Ruta Nac N°3 km38 y Ciudadela S/N° (B1763BYA) Virrey del Pino – Buenos Aires Tel: (54) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar	Puerta Oblak Linea Cortafuego: Puerta de una sola hoja con acabado en madera y marco metálico Luz de paso libre: (900 x 2000)mm	21050	30	12/04/2012

INDELAMA SRL Pedro Suarez 349 1842 -Monte Grande Tel : 4296-5240/4290-6137 indelama@indelama.com.ar	Puerta FIAMMA DUO 30: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1400 x 2280)mm	22904	30	15/07/2015
	Puerta FIAMMA 30 ART: Puerta de madera de una sola hoja. Luz de paso libre: 800 x 1980 mm	21835	30	08/02/2012
CREACIONES TÉCNICAS SRL Belgrano 680 1876) - Bernal - Buenos Aires Te: 4251-2377	Puerta "TECNIFIRE DOBLE RF60": Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (900 x 2110)mm Luz de paso libre total: (1920 x 2110)mm Luz de Visor de vidrio: (300 x 400)mm	22287	60	11/09/2014
METALURGICA ROLDAN SA Bidondo 1574 1655- Villa Ballester Tel : 4720-2405 admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar	Puerta Cortafuego MRFTPCH 1A: Puerta de una hoja, metálica, ciega Luz de paso: (900 x 2225) mm	24886	30	10/03/2015
IDEA S.A. Parque Ind. Sector C Lote 14 0 (3560) Reconquista - Santa Fe TE: (03482) 427814 - 427816 - 427817	Puerta Cortafuego FR30: Puerta metálica de una sola hoja con mirilla Luz de paso libre: (850 x 2000) mm	23171	30	01/09/2014
H E ANTOLICHE SRL Portela 1734 1406-Capital federal Tel/Fax: 4612-6596/ 4371-9090	Puerta "RF. 30 Puerta-Antoliche": Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm	23831	30	22/09/2015
ROINO GUILLERMO NICOLAS Laprida 5122 (1603) Villa Martelli Tel: 4709-9023	"Puerta Gromet 2H-ASIM": Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (885 x 2300)mm Luz de paso libre Total: (1700 x 2300)mm	25205	90	13/10/2015
MARINES ING. Y SERV. S.A. Campillo 210 - Dpto 3 (5000) - Barrio Independencia Provincia de Córdoba Tel: (0351) 473-4949	"Puerta Cónica FR 30": Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (1000 x 2000)mm Con barral antipánico	25544	30	12/04/2016
GB&A. S.R.L. Viamonte 454- Piso 6º Dpto. 12 (1053) CABA Tel. +54 11 4314 3170	Puerta "CLAS AR EI 60 (F.21-16 1L53)" Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570)mm Luz de paso libre total: (900 x 2100)mm Posee cierrapuertas EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26359	60	28/10/2016
	Puerta "CLAS AR EI90 (F.22-16 1L63)" Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (370 x 570)mm Luz de paso libre total: (900 x 2100)mm Posee cierrapuertas y barral antipánico EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26360	90	28/10/2016
ASTURMADI DOORS SL Travesía de la Industria 51 Aviles (Asturias- España) (Representante en Argentina Metaldoor: Tel: 4553-0399 4551-1064)	"Puerta Fire Stop 1H": Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2000)mm Con barral antipánico y cierrapuertas	26641	30	07/11/2016
COMADE SRL La Torre 7877. José León Suarez Provincia de Bs. As. Tel: 4720-4144/3725	"Puerta Araucaria F30": Puerta de madera de una hoja Luz de paso libre: (900 x 2050) mm	26661	30	07/09/2016
VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A. Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca (1836) Llavallol - Pcia. De Buenos Aires Tel.: +54(11) 4239 5109	Carpintería "Pyrostop® 60-10" Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada Dimensión Total: (2860x 2865) mm Luz de paso libre de la puerta: (1360x 2475) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	22845	30	30/05/2016
ADRAGNA GASPAR Ruben Dario 5135 (1605) Munro - Buenos Aires Tel: 4762-1183	Puerta "FR 30-01" Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre total: (820 x 2000)mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DESDE AMBAS CARAS	26677	30	21/09/2016

PUERTAS DE SECTORIZACIÓN PARCIAL				
EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FR	Fecha de Informe
I.C. Puertas Colón 3536 1824 – Lanús Oeste Tel: 4276-2251/4286-1077 icpuertas@ic-puertas.com.ar	Puerta FENIVA: Doble puerta de hojas "simétricas" (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (900 x 2200)mm Luz de paso libre total: (1820 x 2200)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el interior del horno)	14917	30	21/11/2007
	Puerta FENIVA II: Doble puerta de hojas "simétricas" (metálica, ciega) Luz de paso libre parcial: (995 x 2280)mm Luz de paso libre total: (2015 x 2280)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	15786	30	25/02/2008
OCCHIPINTI HNOS S.A. Cabrera 384 1752 - Lomas del mirador (Buenos Aires) Tel: 4652-3027	Puerta PO-60: (metálica, ciega, de 920 x 1990mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	13562	60	23/07/2007
SIVORI S.R.L. Neuquén 5910 1605 – Munro – Buenos Aires Tel: 4762-1152	Puerta SVF90/SVF60: (metálica, ciega, de 915 x 2100mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (barral antipánico del lado del fuego)	16251	90	18/07/2008
DORWIN S.R.L. Lafayette 175 1765-Isidro Casanova-Buenos Aires Tel: 4466-3915/4669-2181 dorwin@arnet.com.ar	Puerta DOBLE HOJA CERRAFERT 2004/F30 : Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (950 x 1970)mm Luz de paso libre total: (1970 x 1970)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	14976	30	14/11/2007
	Puerta de Seguridad FR: (metálica, ciega, de 920 x 2001mm, con zócalo) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	16693	30	23/12/2008
	Puerta Doble Hoja Cerrafert 2004/F : Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (950 x 2066)mm Luz de paso libre total: (2000 x 2066)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	17825	60	19/08/2009
	Puerta Línea Ventilación Dorwin Cerrafert : (metálica, de 915mm x 2015mm de luz de paso libre) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego) Con 3 rejillas de ventilación de 150mm x 150mm	19745	30	11/11/2010
	Puerta Línea Dorwin con Buña: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (1100 x 2200) mm Evaluada solamente en una dirección (Abriendo en sentido de escape del fuego)	21503	60	30/05/2013
VILLARRUEL MARIANO S. Serapio Villegas 574 1706-Haedo-Buenos Aires Tel/Fax: 4654-1814/ 4464-0887	Puerta MV-03 30M: (metálica, ciega, de 870 x 2200mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección, sentido contrario al escape, con la cara que posee el revestimiento en maderadel lado del fuego.	16361	30	17/06/2008
	Puerta MV-01 60: (metálica, ciega, de 1000 x 2245mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	13859	60	21/02/2007 3
	Puerta MV-02 60: (metálica, ciega) con una cara revestida en madera de 860 x 2190mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (con la cara revestida en madera del lado del fuego)	16137	60	06/06/2008

POLIPERFIL S.A. De La Cárcova (calle 196) N° 1236/42 B1655IVB-José León Suárez	Puerta Cortafuego RF30: (metálica, ciega, de 915 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	13386	30	28/02/2007
(Buenos Aires) Tel/Fax: 4720-5551 poliperfil@poliperfil.com.ar	Puerta POLI-60: (metálica, ciega, de 915 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	14243	60	31/05/2007
ESQUIVEL BERNARDO SAUL Aquino y el Fogo 1849-Claypole-Buenos Aires Tel/Fax: 4238-1648	Puerta SA-30: (metálica, ciega, de 1000 x 2005mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	13755	30	03/03/2007
PRODUCCIONES METALURGICAS Calle 44 N° 2375 1900-La Plata-Buenos Aires Tel/Fax: 0221-479-5860	Puerta PM-60 : (metálica, ciega, de 900 x 2050mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	13961	60	30/04/2007
NODECMA SRL Lima 3019 1678-Caseros-Buenos Aires Tel/Fax: 4716-0362	Puerta DECMA 60-E : (metálica, ciega, de 920 x 2010mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	14965	60	07/12/2007
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD S.A. Céspedes 3523 1427-Capital Federal Tel/Fax: 4954-2224	Puerta MH-30: (metálica, ciega, de 1000 x 1980mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	15952	30	11/03/2008
	Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60-B: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Burlete Intumescente en jambas y dintel: 1 x 20mm de ancho No posee cierrapuertas Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	15978	60	30/08/2011
	Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20053	60	20/07/2011
	Puerta MH-SALIDA DE EMERGENCIA RF 60-C: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (900 x 2100) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Barral antipánico en la cara no expuesta al fuego)	20840	60	26/09/2011
H E ANTOLICHE SRL Portela 1734 1406-Capital federal Tel/Fax: 4612-6596/ 4371-9090	Puerta F-60: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	16600	60	15/10/2008
	Puerta F-30: (metálica, ciega, de 860 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, con sentido de apertura alejándose del fuego)	16569	30	15/10/2008
	Puerta F-60 ANTOLICHE 2.30: (metálica, ciega, de 1020 x 2230mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18257	60	22/02/2010
	Puerta F60- Plenos Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre: (1020 x 1050)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26793	60	19/12/2016
	Puerta *RF 60- 2H* Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (840 x 2020)mm Luz de paso libre total: (1560 x 2020)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección	26794	60	19/12/2016
BRAINAK S.A. Cuenca 2046 1416 – Capital Federal Tel/Fax: 4581-9503	Puerta FR-5/34: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	17195	60	25/11/2008

Casa Baldino (Tecmetal SRL) Sanabria 3165 1417 – Capital Federal Tel/Fax: 4639-6137 info@casabaldino.com.ar	Puerta CB-E1-60: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	17596	60	15/04/2009
INGEMETAL SRL Condarco 1466 1825 - Monte Chingolo Tel/Fax: 4246-5956 ventas@ingemetalsrl.com.ar	Puerta ING – FR60: (metálica, ciega, de 950 x 2010mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18033	60	01/07/2009
MET-VCP (Ex Met Ven) Lamadrid 1883 1607 – Villa Adelina_ Buenos Aires Tel : 4729-4439/1812 pvento@metven.com.ar	Puerta PCF-120: (metálica, ciega, de 910 x 2010mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	17843	120	14/07/2009
	Puerta PCF-60 DOBLE HOJA : Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega). Luz de paso libre parcial: (800 x 2010)mm Luz de paso libre total: (1650 x 2010)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	17674	60	25/08/2009
MET-VCP (Ex Met Ven) Lamadrid 1883 1607 – Villa Adelina_ Buenos Aires Tel : 4729-4439/1812 pvento@metven.com.ar	Puerta PCF-90: Puerta de una hoja Luz de paso libre: (1120 x 2050) mm Barral antipánico del lado del fuego Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	18373	90	09/02/2012
	Puerta "DB 90": Puerta de dos hojas, metálica, con cierre electromagnetico y pulsador para lector de tarjeta. Luz de paso libre parcial: (1040 x 2200)mm Luz de paso libre total: (2050 x 2200)mm Barral antipánico del lado del fuego Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	24583	90	02/12/2014
HERRERIA RIVAS SRL Italia 5264/70 B1653ABN - Villa Ballester Tel : 4738-0142/ 4768-3047 info@herreriarias.com.ar	Puerta HR F60: (metálica, ciega, de 1050 x 2020mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18329	60	30/09/2009
	Puerta HR F60 DOBLE: Doble puerta de hojas "simétricas", (metálica, ciega). Barral Antipánico del lado del fuego Luz de paso libre parcial: (990 x 2025)mm Luz de paso libre total: (2050 x 2025)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	18557	60	11/06/2010
	HR C F30: Puerta de una hoja, (metálica, ciega) Luz de paso libre: (1050 x 2025)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (abriendo hacia el exterior del horno)	19640	30	22/03/2011
	Puerta "HR C F60: Puerta de una hoja, metálica Luz de paso libre: (1000 x 2025)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)	20330	60	30/08/2011
	Puerta "HR-V F30": Puerta de una hoja, metálica, Luz de paso libre: (1050 x 2025)mm Visor de vidrio: Tipo raja de (240 x 1340)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)	24068	30	03/07/2014
	Puerta cortafuego HR P F30: Puerta de una hoja, metálica, Luz de paso libre: (1100 x 2000)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)	24956	30	03/03/2015

<p>HERRERIA RIVAS SRL Italia 5264/70 B1653ABN - Villa Ballester Tel : 4738-0142/ 4768-3047 info@herreriarias.com.ar</p>	<p>Puerta "HR-VP F60": Puerta de una hoja, metálica, Luz de paso libre: (850 x 1975)mm Visor de vidrio: (165x 1250) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	25557	60	04/08/2015
	<p>Puerta "HR C F60 DOBLE" Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: (900 x 2020) mm Luz de paso libre total: (1820 x 2020) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de escape del fuego)</p>	24590	60	23/06/2016
<p>INDUSTRIAS MASAN SRL Tel Aviv 3926 1714 – Ituzaingo Tel : 4621-5981/4481-9233 industriamasan@industriamasan.com</p>	<p>Puerta HR F60: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18569	60	09/02/2010
	<p>Puerta "IM: S 1927-1100": (metálica, ciega, de 1100 x 2005mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	23641	60	12/01/2015
	<p>Puerta "D 2929-1800 F30 DOBLE" Puerta de dos hojas, metálica, Luz de paso libre parcial: (840 x 2005)mm Luz de paso libre total: (1800 x 2005)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	23642	30	22/10/2014
	<p>Puerta Modelo IM: 2931-1800: Puerta de dos hojas, metálica, Luz de paso libre parcial: (840 x 2005)mm, Luz de paso libre total: (1800 x 2005)mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	24825	90	21/01/2015
<p>METALURGICA MACAGNO SA Av. San Martin 1295 1704 – Ramos Mejía Tel : 4658-4162/4656-9688 info@mmacagno.com.ar</p>	<p>Puerta Modelo SEM 7-60: (metálica, ciega, de 900 x 2000mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18788	60	10/06/2010
<p>METALURGICA ROLDAN SA Bidondo 1574 1655- Villa Ballester Tel : 4720-2405 admin@metroldansa.arnetbiz.com.ar</p>	<p>Puerta Modelo MRF/90: (metálica, ciega, de 1100 x 2015mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)</p>	18907	90	13/08/2010
	<p>Puerta cortafuego MRF-TPCH7 Puerta doble, metálica Luz de paso libre parcial: (750 x 1940) mm Luz de paso libre Total: (1520 x 1940) mm Evaluada y clasificada en una sola dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	24888	60	11/05/2015
	<p>Puerta cortafuego MRF-TPCH 5: (metálica, ciega, luz de paso libre: (760 x 1910) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25330	90	14/05/2015
	<p>Puerta cortafuego MRF-TPE1: (metálica, ciega, luz de paso libre:(1010x 2040) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25331	90	11/05/2015
	<p>Puerta cortafuego MRF-BPCH-03C: (metálica, ciega, luz de paso libre:(1000x 2001) mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)</p>	25591	90	29/07/2015
<p>EPITÉCNICA S.A. Pueyrredón 1257 Ramos Mejía Tel: 4656-9222 epi@movi.com.ar</p>	<p>Puerta DOBLE VIDRIADA CORTAFUEGO ART. 5301: Doble puerta metálica de hojas "simétricas" Luz del visor de vidrio: (200 x 400)mm Luz de paso libre parcial: (995 x 2280)mm Luz de paso libre total: (2015 x 2280)mm Evaluada solamente en una dirección (abriendo hacia el exterior del hotno)</p>	18987	60	09/11/2010

NATALI MARCHI SRL Portela 349 1406 – Capital Federal Tel: 4693-1656 info@natalimarchi.com.ar	Puerta FR30: (madera, ciega, de 940 x 2160mm) Evaluada y clasificada en una sola dirección (escape, barral antipánico del lado del fuego)	18568	30	25/08/2010
DAKARI GROUP SRL (1002) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: 4345-4547/4703	Puerta DAKAR 60: Puerta de una hoja Luz de paso libre: (920 x 1980) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	19372	60	27/06/2011
METALURGICA POTENZA S.A. Fernando Quiroga 1929 1655 – José León Suárez Tel: 4729-0068/5852, 4720-7082/6034	Puerta FRM 42: Puerta de madera de una sola hoja y marco metálico. Luz de paso libre: (900 x 2050) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21230	60	10/07/2013
NAPOLI HNOS. SRL Alvarez Thomas 389 1832- Lomas de Zamora - Buenos Aires Tel/Fax: 4245-3989	Puerta LIGNA FUOCO 60D: Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre parcial: 1000mm x 2030mm Luz de paso libre total: 2000mm x 2030mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20099	60	13/08/2012
	Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30. Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre Total: (900 x 2030)mm Posee cierrapuertas y barral antipánico. Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26597	30	13/09/2016
	Puerta una hoja cortafuego RF 30- Ligna Fuoco CE 30. Puerta metálica de una hoja. Luz de paso libre Total: (950 x 2030)mm Posee cierrapuertas y barral antipánico. Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26874	30	09/01/2017
ADRAGNA GASPAR Ruben Dario 5135 (1605) Munro – Buenos Aires Tel: 4762-1183	Puerta 1-RF 90: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	20679	90	07/02/2012
	Puerta Resistente al Fuego 60 Minutos Adramet: Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre Total: (900 x 1990)mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura de escape del fuego)	26303	60	31/03/2016
SEDASA S.A. J. Ramirez de Velazco 169 1° B° (1414) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: 02242 432157/432195/ 432489 info@sedasa.com.ar	Puerta Cortafuego F30: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21183	30	04/09/2012
PLAC CORR SA Av San Pedrito 8 6° A 1440 – Capital Federal Tel : 4651-0271/4441-3105 info@placcorr.com.ar	PUERTA RF/60 ENCHAPADA EN MADERA: Puerta de una sola hoja, de madera. Luz de paso libre: (900 x 2020) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21266	60	29/11/2012
JOSBIA SA Olleros 423 (1752) Lomas del Mirador – Buenos Aires Tel: 4462-4300	PUERTA (FR-60): Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (865 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	22637	60	21/05/2013
NOVOFERM ALSAL S.A. Polig. Industrial Guarnizo, parcelas 81 y 82 Cantabria - España ventas@novofermalsal.com	Puerta Batiente Cortafuego EI260 de una hoja: Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (940 x 2000)mm Evaluada y clasificada en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	22989	60	10/09/2013
GRASSI Hnos. Bruzzone 896 (1842) Monte Grande – Buenos Aires	PUERTA CORTAFUEGO F60 GRASSI HNOS Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2120) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	21506	60	12/06/2012

OBLAK HNOS SACIFI Ruta Nac N°3 km38 y Ciudadela S/N° (B1763BYA) Virrey del Pino – Buenos Aires Tel: (54) (0) 2202-49-4000 info@oblak.com.ar	Puerta Oblak Linea Cortafuego: Puerta de una sola hoja. Luz de paso libre: (900 x 2000)mm La muestra fue evaluada en una sola dirección, montada en el sentido de apertura hacia el exterior del horno	22945	60	10/04/2014
MENA FELIX EDUARDO Roldán 1281 (1655) José León Suarez- Buenos Aires Tel: 4729-8343 info@blesmetal.com.ar	Puerta "PI RF 120": Puerta metálica de una sola hoja. Luz de paso libre: (950 x 2000) mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	24723	120	02/12/2014
	"PCF BLESS METAL CON VISOR (VIDRIO)" Puerta metálica de una hoja con visor de vidrio de (250 x 350)mm Luz de paso libre Total: (890 x 2000)mm Posee cierrapuertas y barral antipánico Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	26873	120	19/01/2017
MARINES ING. Y SERV. S.A. Campillo 210 – Dpto 3 5000) – Barrio Independencia Provincia de Córdoba Tel: (0351) 473-4949	Puerta "BRUMAR RF30": Puerta metálica de una sola hoja Luz de paso libre: (1100 x 2000)mm Evaluada solamente en una dirección (Barral antipánico del lado del fuego)	24410	30	28/10/2014
CREACIONES TÉCNICAS SRL Belgrano 680 (1876) – Bernal – Buenos Aires Te: 4251-2377	Puerta"TECNIFIRE RF 60": Puerta metálica de una sola hoja, Luz de paso libre:(1126 x 2110)mm Luz de visor de vidrio: (300 x 400)mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)	21703	60	12/02/2015
FOR MAQ SA Dorrego 780 (5519) Coronel Dorrego Provincia de Mendoza Tel: 0261-4312992	Puerta "Formaq FR30": Puerta metálica de dos hojas Luz de paso libre total:(2270 x 2000)mm Luz de paso libre parcial:(1050 x 2000)mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)	25731	30	11/07/2016
TEMIC SRL Belgrano 5641 (1678) Caseros Provincia de Buenos Aires Tel: 011 4750-4097	Puerta "Modelo TE-60": Puerta metálica de una hoja Luz de paso libre Total: (940 x2020)mm Luz de paso libre con la puerta a 90°: (850 x 2000)mm Evaluada solamente en una dirección (Sentido de apertura escape del fuego)	26050	60	27/07/2016
VASA VIDRIERIA ARGENTINA S.A. Antártida Argentina y Vías del Ferrocarril Roca (1836) Llavallol – Pcia. De Buenos Aires Tel.: +54(11) 4239 5109	Carpintería "Pyrostop® 60-10" Carpintería vidriada con 5 paños fijos y una puerta vidriada Dimensión Total: (2860x 2865) mm Luz de paso libre de la puerta: (1360x 2475) mm EXPOSICIÓN DEL FUEGO DE UNA SOLA CARA, PUERTA EN SENTIDO DE APERTURA DE ESCAPE DEL FUEGO	25889	60	30/05/2016

PORTONES DE SECTORIZACIÓN				
EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FR	Fecha de Informe
DIERRE LATINA S.A. Esmeralda 77 6°B- (1035) Ciudad Autónoma de Buenos Aires TE: (54.11) 4251.9949/4259.6043	*Portón Rolling 1B 60° Portón metálico corredizo compuesto por 3 módulos Luz de paso libre total: (2000 x 2000)mm	26599	60	01/08/2016
VATER S.A. Misiones 1692 (5000) Córdoba Norte. Pcia. de Córdoba TE: 0351-4685141/ 4608501	*Portón Cortafuegos VATER FR 60° Portón metálico corredizo de apertura manual y cierre automático por contrapeso. Luz de paso libre Total: (2000 x 2350)mm	26917	60	16/11/2016

CARPINTERÍAS VIDRIADAS PARALLAMAS				
EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FP	Fecha de Informe
SCHOTT ENVASES ARGENTINA S.A. Av. Cordoba 950 – Piso 12° Dpto. C (1054) CABA TE: 54 (11) 5217 - 8214 santiago.fiaschi@schott.com ines.dedola@schott.com	*Frente vidriado SCHOTT Pyran S 6 mm cortafuego° Carpintería vidriada compuesta por 6 paneles de vidrio 2 de 345mm x 1160mm, 2 de 960mm x 1160mm 1 de 650mm x 1160mm, 1 de 1270mm x 1160mm	22527	120	04/07/2014

CORTINAS DE ENROLLAR PARALLAMAS				
EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FP	Fecha de Informe
AG PRUDEN Y CIA SACIFIA Tucumán 1748 - 7° Piso Dpto 14 1050 - Capital Federal Tel/Fax: 4717 - 6826/4717 - 6221 info@agpruden.com.ar	Cortina de enrollar modelo "FIRE COIL STANDARD" (metálica ciega)	19323	90	17/09/2010

PUERTAS DE ASCENSOR PARALLAMAS				
EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL Y CARACTERÍSTICAS	OT	FP	Fecha de Informe
FUJITEC ARGENTINA S.A. Av. Belgrano 884 1092-Capital Federal Tel/Fax: 4302-5774	Puerta Central (2CO): doble hoja telescópica (apertura central) Paso libre: 1100 x 2700mm	13795	90	28/05/2007
	Puerta FAR-2S: doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: (1300 x 2700) mm	14266	120	12/09/2007
WITTUR S.A. (EX SOIMET) Avda. Belgrano 2445 B1872FVD – Sarandí Tel/Fax: 4205-1420	Puerta Serie 3215- Augusta- TYP.01/C: doble hoja telescópica (apertura central) Paso libre: 900 x 2100mm	16758	60	23/07/2008
	Puerta Serie 3215- Augusta- TYP.11/R-L: doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: 900 x 2100 mm	17291	30	10/01/2009
ASCENSORES SERVAS Alsina 909 PB Capital Federal Tel/Fax: 4626-1894	Puerta 2HOJAS APERTURA LATERAL: doble hoja telescópica (apertura lateral) Paso libre: (800 x 1985) mm	15161	120	23/10/2007
	PUERTA CENTRAL 2 HOJAS, MODELO EXPRESS; puerta de dos hojas de apertura central Luz de paso libre: 800mm x 2000mm	23263	120	21/01/2014