

Programa de Metrología Legal

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarelos y Av. Constituyentes - B1650KNA
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Prov. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400
Internet: <http://www.inti.gov.ar> e-mail: metrologialegal@inti.gov.ar

CERTIFICADO N° 015

BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** (punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015

BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 1/15

Modelo	Código de aprobación	Cap. Máx. (kg)	e=dd= (kg)
5020-HA	BF.30-1905	50000 kg	10 kg
5020-HA	BF.30-1905	50000 kg	20 kg
5020e-HA	BF.30-1905	50000 kg	10 kg
5020e-HA	BF.30-1905	50000 kg	20 kg
5018-HA	BF.30-1905	50000 kg	10 kg
5018-HA	BF.30-1905	50000 kg	20 kg
5018e-HA	BF.30-1905	50000 kg	10 kg
5018e-HA	BF.30-1905	50000 kg	20 kg
TG-15	BF.30-2061	30 000 kg	20 kg
TG-10	BF.30-2061	20 000 kg	20 kg
BP	BF.30-1848	5 000 kg	1 kg
BP1	BE.80-1926	100 kg	20 g
BP1	BE.80-1926	200 kg	50 g
BP1	BE.80-1926	400 kg	100 g

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015

BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 2/15

BP1	BE.80-1926	800 kg	200 g
BP1	BE.80-1926	25 kg	5 g
BP1	BE.80-1926	50 kg	10 g
BPE 20	BF.30-1842	20.000 kg	10 kg
BPE 40	BF.30-1843	40.000 kg	10 kg
TG-PALETERA	BF.30-2027	2.000 kg	0,5 kg
TG-PALETERA	BF.30-2027	1.200 kg	0,2 kg
TG-PALETERA	BF.30-2027	600 kg	0,1 kg
TGZ-2000	BF.80-2059	2.000 kg	0,5 kg
TGZ-2000-5	BF.80-2059	2.000 kg	0,5 kg
TGZ-2000-16	BF.80-2059	2.000 kg	0,5 kg
TGZ-1500	BF.80-2059	1.500 kg	0,5 kg
TGZ-1500-5	BF.80-2059	1.500 kg	0,5 kg
TGZ-1500-16	BF.80-2059	1.500 kg	0,5 kg
5013e-HA	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015

BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 3/15

5009-A	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5009e-A	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5009e-HA	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5009-HA	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5010-A	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5010e-A	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5010e-HA	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5010-HA	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5012e-HA	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5012-HA	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
5013-HA	BF.30-1905	50.000 kg	10 kg
8020-M	BF.30-1518	80.000 kg	10 kg
8018-M	BF.30-1518	80.000 kg	10 kg
8024e-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8024e-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015
BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 4/15

8024e-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8024e-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8024e-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8024e-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8024-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8024-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8024-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8024-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8024-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8024-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8024e-A	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8024e-A	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8024e-A	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8024e-A	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8024e-A	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015

BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 5/15

8024e-A	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8024-A	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8024-A	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8024-A	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8024-A	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8024-A	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8024-A	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8020e-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8020e-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8020e-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8020e-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8020e-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8020e-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8020-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8020-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015
BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 6/15

8020-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8020-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8020-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8020-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8020e-A	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8020e-A	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8020e-A	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8020e-A	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8020e-A	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8020e-A	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8020-A	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8020-A	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8020-A	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8020-A	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8020-A	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015
BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 7/15

8020-A	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8018e-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8018e-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8018e-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8018e-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8018e-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8018e-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8018-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8018-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8018-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8018-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8018-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8018-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8018e-A	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8018e-A	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015
BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 8/15

8018e-A	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8018e-A	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8018e-A	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8018e-A	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8018-A	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8018-A	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8018-A	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8018-A	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8018-A	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8018-A	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8026c-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8026c-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8026c-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8026c-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8026c-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015
BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 9/15

8026c-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8024c-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8024c-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8024c-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8024c-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8024c-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8024c-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8020c-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8020c-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg
8020c-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8020c-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8020c-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8020c-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
8018c-HA	BF.30-1464	80.000 kg	10 kg
8018c-HA	BF.30-2093	80.000 kg	20 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015

BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 10/15

8018c-HA	BF.30-2093	60.000 kg	20 kg
8018c-HA	BF.30-2093	60.000 kg	10 kg
8018c-HA	BF.30-2093	50.000 kg	20 kg
8018c-HA	BF.30-2093	50.000 kg	10 kg
BMX100	BF.20-1349	100.000 kg	20 kg
BMX80	BF.20-1349	80.000 kg	10 kg
BMC80/20	BF.20-1349	80.000 kg	10 kg
BMC80/18	BF.20-1349	80.000 kg	10 kg
Gama 103	BF.60-1300	99 990 kg	10 000 divisiones
Gama 502	BF.60-1301	120 000 kg	10 000 divisiones
GSE 350	BF.60-1859	120 000 kg	10 000 divisiones
GSE 350	BF.60-1859	Según celda	10 000 divisiones
SENSORTRONICS 2002 y kit de conversión	BF.60-1431	120 000 kg	10 000 divisiones
BFE y variantes 1, 2 y 3	BF.30-1907	5 000 kg	0,5 kg
BFE variantes 4,5,6,7 y 8	BF.30-1907	5 000 kg	1 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015

BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 11/15

HA-8021	BF.30-2140	80000 kg	20 kg
HA-8028	BF.30-2140	80000 kg	20 kg
HA-8026	BF.30-2140	80000 kg	20 kg
HA-8024	BF.30-2140	80000 kg	20 kg
HA-8021	BF.30-2140	80000 kg	20 kg
HA-8020	BF.30-2140	80000 kg	20 kg
HA-8018	BF.30-2140	80000 kg	20 kg
HA-6028	BF.30-2140	60000 kg	20 kg
HA-6026	BF.30-2140	60000 kg	20 kg
HA-6024	BF.30-2140	60000 kg	20 kg
HA-6021	BF.30-2140	60000 kg	20 kg
HA-6020	BF.30-2140	60000 kg	20 kg
HA-6018	BF.30-2140	60000 kg	20 kg
HA-5028	BF.30-2140	50000 kg	20 kg
HA-5026	BF.30-2140	50000 kg	20 kg
HA-5024	BF.30-2140	50000 kg	20 kg
HA-5021	BF.30-2140	50000 kg	20 kg
HA-5020	BF.30-2140	50000 kg	20 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015

BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 12/15

HA-5018	BF.30-2140	50000 kg	20 kg
HA-4014	BF.30-2140	40000 kg	20 kg
HA-4013	BF.30-2140	40000 kg	20 kg
HA-4012	BF.30-2140	40000 kg	20 kg
HA-4011	BF.30-2140	40000 kg	20 kg
HA-4010	BF.30-2140	40000 kg	20 kg
HA-3007	BF.30-2140	20000 kg	20 kg
IDS-440 y kit de conversión	BF.60-1961	Programable hasta 120000 kg	n= 10000
IDS-430	BF.60-1961	Programable hasta 120000 kg	n= 10000
IDS-433	BF.60-1961	Programable hasta 120000 kg	n= 10000
BPE 40	BF.30-1843	40000 kg	20 kg
BPE-40-C4	BF.30-1843	40000 kg	50 kg
BPE-40-C4	BF.30-1843	40000 kg	10 kg
BPE-30	BF.30-1843	30000 kg	10 kg / 20 kg
BPE-30-C4	BF.30-1843	30000 kg	50 kg
HA-8021D y D2002E	BF.80-2176	80000 kg	n=4000
HA-8028D y D2002E	BF.80-2176	80000 kg	n=4000

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015

BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 13/15

HA-8026D y D2002E	BF.80-2176	80000 kg	n=4000
HA-8018D y D2002E	BF.80-2176	80000 kg	n=4000
HA-6028D y D2002E	BF.80-2176	60000 kg	n = 3000
HA-6026D y D2002E	BF.80-2176	60000 kg	n = 3000
HA-6021D y D2002E	BF.80-2176	60000 kg	n = 3000
HA-6020D y D2002E	BF.80-2176	60000 kg	n = 3000
HA-5028D y D2002E	BF.80-2176	50000 kg	n=2500
HA-5026D y D2002E	BF.80-2176	50000 kg	n=2500
HA-5021D y D2002E	BF.80-2176	50000 kg	n=2500
HA-5020D y D2002E	BF.80-2176	50000 kg	n=2500
BP1r	BF.80-2180	20000 kg	n=400
V9010	BF.40-1553	90.000 kg	20 kg
V9010	BF.40-1553	90.000 kg	50 kg
V9013	BF.40-1553	90.000 kg	20 kg
V9013	BF.40-1553	90.000 kg	50 kg
V9015	BF.40-1553	90.000 kg	20 kg
V9015	BF.40-1553	90.000 kg	50 kg
V9010	BF.40-1553	90.000 kg	10 kg

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015
BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 14/15

V6005	BF.40-1553	60.000 kg	10 kg
V9013	BF.40-1553	90000 kg	20 kg
V9013	BF.40-1553	90000 kg	50 kg

EL ALCANCE DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ES APLICABLE A DISPOSITIVOS PRINCIPALES AISLADOS

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012

CERTIFICADO N° 015
BÁSCULAS GAMA S.R.L.

Inscripción N° 4990

ANEXO 1

PAGINA 15/15

Modelo	Código de aprobación	Cap. Máx. (kg)	n (máximo)
A12	BF.60-2181	100000	5000

Buenos Aires, 25 de julio de 2011

Dr. Héctor Laiz
Subgerente de Laboratorios de Referencia
Director del Programa de Metrología Legal

Válido hasta el 25 de julio de 2012